



715, rue Priestman
Fredericton, N.B. E3B 5W7

(506) 458-9915
(506) 457-9120

info@apmf.ca
www.apmf.ca

PROGRAMME GARDERIE ÉDUCATIVE

Table des matières

ARTICLE 1 - HORAIRE	3
ARTICLE 2 - SIESTE	3
ARTICLE 3 - REPAS ET COLLATIONS.....	3
ARTICLE 4 - EFFETS PERSONNELS.....	3
ARTICLE 5 – COUCHES DE COTON RÉUTILISABLES.....	4
ARTICLE 6 – ACTIVITÉS	4
ARTICLE 7 - POLITIQUE CONCERNANT LES ENFANTS MALADES.....	4
ARTICLE 8 – LA GESTION DE LA MALADIE DANS LES INSTALLATIONS DE GARDERIE.....	5
LE RÔLE DU PARENT	5

ARTICLE 1 - HORAIRE

1.01 Le programme de la garderie éducative est offert toute l'année de 7 h 30 à 17 h 30 du lundi au vendredi.

ARTICLE 2 - SIESTE

2.01 L'enfant fait une sieste d'environ deux heures tous les jours de 12 h 30 à 14 h 30. Le parent qui estime que cette période est trop longue peut en aviser l'éducatrice responsable de l'enfant qui se chargera de le réveiller plus tôt.

Chaque enfant doit avoir un repos de 45 minutes par jour dans son lit.

ARTICLE 3 - REPAS ET COLLATIONS

3.01 Collations : Deux collations sont fournies par la garderie éducative; une le matin et une l'après-midi.

Dîner : Le coût du dîner est inclus dans les frais mensuel.

Alerte allergies : **L'enfant fréquentant notre service de garde ne doit pas apporter aucune nourriture à l'intérieur du bâtiment.**

ARTICLE 4 - EFFETS PERSONNELS

4.01 Les enfants fréquentant la garderie éducative doivent avoir :

- 1) 1 tube de dentifrice;
- 2) 1 paire d'espadrilles;
- 3) 1 tablier de peinture;
- 4) 1 boîte de crayons de cire;
- 5) 1 gros bâton de colle;
- 6) 1 bouteille de colle blanche;
- 7) 10 débarbouillettes;
- 8) 1 boîte de mouchoirs;
- 9) 1 paire de ciseau;
- 10) 1 boîte de crayons feutres lavables
- 11) couches jetables
- 12) crème
- 13) serviettes jetables.

Tous les effets personnels (couverture, vêtements, etc.) doivent être identifiés de façon permanente.

L'enfant doit se sentir libre de participer aux activités, sans crainte de se salir ou de se mouiller. La garderie vous suggère de lui fournir des vêtements confortables et lavables. Lorsque l'enfant sort à l'extérieur, ses vêtements doivent convenir à la température.

L'enfant peut apporter un jouet ou un ourson si nécessaire à sa sécurité émotive; cet objet peut l'accompagner.

ARTICLE 5 – COUCHES DE COTON RÉUTILISABLES

Procédures :

- les parents doivent fournir assez de couches pour une journée;
- les parents doivent fournir un nouveau « wet bag » propre à chaque début de journée;
- les parents doivent ramasser le « wet bag » avec les couches sales à la fin de chaque journée;
- les parents discuteront avec les éducatrices lorsque ce sera le temps d'ajuster les couches à une autre grandeur à mesure que l'enfant grandit;
- les parents doivent utiliser les couches « all-in-one » ou poches « pocket » qui s'attachent soit avec des « velcros » ou des boutons pressoir.
- les parents sont responsables de préparer les couches quand ils utilisent des couches avec des poches « pocket », mais regarder pour vous assurer que les « inserts » sont plats.

ARTICLE 6 – ACTIVITÉS

5.01 Anniversaire de naissance

Le parent peut apporter un gâteau provenant d'une source approuvée, ex., Sobeys, Superstore, etc.).

ARTICLE 7 - POLITIQUE CONCERNANT LES ENFANTS MALADES

6.01 Général

Les normes provinciales relatives aux installations de garderie stipulent les faits suivants concernant la question d'enfants malades :

« Aucune personne souffrant d'une maladie contagieuse, selon la définition établie par le ministère du Développement social, ne peut être admise à la garderie. »

« Si une maladie contagieuse se déclare à la garderie, le responsable ou l'administrateur doit veiller à ce que les parents de tous les enfants inscrits en soient informés le plus tôt possible ou au plus tard dans les douze heures qui suivent. »

« Lorsqu'un enfant manifeste des symptômes d'une maladie quelconque, l'employé doit communiquer avec les parents pour déterminer s'il y a lieu de le faire soigner. »

ARTICLE 8 – LA GESTION DE LA MALADIE DANS LES INSTALLATIONS DE GARDERIE LE RÔLE DU PARENT

8.01 Votre collaboration en tant que parent est importante. Vous pouvez suivre les étapes ci-dessous afin de vous assurer que les installations de garderie demeurent des endroits sécuritaires et sains pour tous les enfants :

Votre collaboration en tant que parent est importante. Vous pouvez suivre les étapes ci-dessous afin de vous assurer que les installations de garderie demeurent des endroits sécuritaires et sains pour tous les enfants :

Étape 1 :

Assurez-vous de fournir au responsable de la garderie, des renseignements à jour au sujet de l'immunisation de votre enfant. Si vous choisissez de ne pas vacciner votre enfant, vous devez signer une décharge à l'installation de garderie.

Étape 2 :

Règle générale, si votre enfant est trop malade pour participer sans difficulté aux activités et s'il a des symptômes ou une infection qui pourraient nuire à la santé des autres enfants, il est recommandé de ne pas l'amener à la garderie.

L'on vous encourage à garder votre enfant à la maison ou à prendre d'autres arrangements pour faire garder votre enfant si votre enfant a un ou plusieurs des symptômes énumérés ci-dessous :

- a) Fièvre (température buccale de 38,5°C ou supérieure; température rectale de 39°C ou supérieure, température sous l'aisselle de 38°C ou supérieure, accompagnée d'un changement de comportement ou d'autres signes de maladie). L'enfant ne peut pas fréquenter la garderie.
- b) Diarrhée, caractérisée par une fréquence accrue des selles ou un changement dans la consistance, à savoir des selles aqueuses, molles sans forme. Il peut aussi y avoir de la fièvre, une perte d'appétit, des nausées, des vomissements, des crampes abdominales, et du mucus ou du sang dans les selles.
- c) Au moins deux épisodes de vomissements au cours des précédentes 24 heures (n'étant pas une régurgitation typique des bébés).
- d) Plaies buccales accompagnées de l'incapacité de l'enfant à contrôler sa salive.
- e) Éruption cutanée accompagnée de fièvre ou d'un changement de comportement.
- f) Infections (par ex., infection des yeux accompagnée de pus) jusqu'à 24 heures après le début du traitement recommandé par un médecin.
- g) Infestations (par ex., gale, poux de tête, oxyure) jusqu'après la première application d'un produit médicamenteux.

Étape 3 :

Si votre enfant ne vient pas à la garderie pour cause de maladie, **veuillez laisser savoir** à la garderie les symptômes de votre enfant.

Étape 4 :

Si votre enfant devient malade à la garderie, vous en serez avisé et serez appelé à prendre des arrangements pour venir chercher l'enfant dans un délai d'une heure après avoir été avisé par le personnel de la garderie. Ceci est important pour que votre enfant obtienne le traitement dont il aura besoin et pour éviter également la propagation de maladies.

Étape 5 :

L'on vous encourage à consulter un médecin si les symptômes de votre enfant ne s'améliorent pas dans les 24 heures après avoir quitté l'installation de garderie.

Étape 6 :

Dans le cas de certaines maladies, il doit s'écouler un temps précis avant que votre enfant ne puisse réintégrer la garderie. Ces règles ont été édictées par des professionnels de la santé du Canada pour s'assurer que votre enfant soit complètement rétabli et pour éviter la propagation de maladies infectieuses dans les garderies. Ces maladies sont énumérées dans un document intitulé **Guide de référence concernant l'exclusion**, disponible auprès du responsable de la garderie. Si votre enfant a reçu un diagnostic de maladies incluses dans ce guide, **vous devez** respecter les exigences pour que le responsable de la garderie réintègre votre enfant à la garderie.

Étape 7 :

Lorsque vous ramenez votre enfant à la garderie après une maladie infectieuse, **vous devez** remplir un formulaire pour attester que vous vous êtes conformé aux règles relatives à la réintégration à la garderie.

8.02 Administration de médicaments

Le personnel de la garderie peut, sur demande des parents, administrer les médicaments suivants : acétaminophène (Tempra, Tylenol) gouttes nasales (Salinex), et sirops pour la toux. Le parent doit alors remplir le formulaire à cet effet. Le contenant du médicament doit indiquer le nom de l'enfant, le dosage et la fréquence. Il est suggéré aux parents qui désirent traiter le rhume ou la toux de leur enfant d'utiliser un sirop à effet prolongé (8-12 heures).

Le personnel de la garderie peut également administrer des médicaments prescrits par un médecin. Toutefois, le médicament doit être dans le contenant original et le parent doit remplir le formulaire à cet effet.

Le contenant original de la pharmacie assurera que le bon médicament soit donné à votre enfant. De plus, en cas de réaction allergique ou d'accident nécessitant le transport de votre enfant à l'hôpital, l'information pertinente pourra être donnée au médecin traitant.

8.03 Prévention

Malgré cette politique, en garderie on ne peut pas éliminer tous les germes qui causent des maladies. Toutefois, plusieurs recherches démontrent que pour prévenir la transmission de maladies contagieuses en garderie, le personnel et les enfants doivent se laver les mains avec de l'eau tiède et savonneuse à plusieurs reprises pendant la journée. Soit, lors de la préparation de la nourriture, avant de manger, après avoir changé un enfant qui s'est sali, après avoir utilisé la salle de bain et chaque fois qu'un nez est mouché.

Il est important que les parents et les éducatrices cultivent ces bonnes habitudes d'hygiène chez les enfants.

Nous vous remercions à l'avance d'avoir pris les mesures nécessaires pour faire de notre garderie un endroit sécuritaire et sain pour tous les enfants.